



LedroSteel Box – Montageanleitung


Am Beispiel des Korbes 200x100x100cm

Wegbegleiter der Architektur!



MONTAGEANLEITUNG

KREATIV. INDIVIDUELL. HOCHWERTIG.



**EINZELTEILE:
(ABHÄNGIG VON DER KORBGRÖSSE)**

Korb 200x100x100cm:

2x Gittermatten 200x100cm (Front +
Rückwand mit S-Biegung)

2x Seitenteile 100x100cm

1x Bodengitter 200x100cm

1x Deckelgitter 200x100cm

2x Distanzhalter/Querstreben 200cm

6x Distanzhalter/Querstreben 100cm

12 St. C-Ringe



**1. SCHRITT:
MONTAGE DER FRONT ODER DER
RÜCKWAND AM BODENGITTER:**

Zuerst fädeln Sie die S-Biegung der Front oder des Rückgitters in das Bodengitter ein. Hierbei ist darauf zu achten, dass auf der einen Seite des Bodengitters 2 Streben (Bild oben) und auf der anderen Seite des Bodengitters 1 Streben der S-Biegung eingefädelt wird (Bild unten)

Anschließend richten Sie das Gitter auf, so dass die S-Biegung greifen kann.



2. SCHRITT: SEITENWAND

Biegen Sie nun jeweils die äußersten Biegungen der Seitenwand etwas zusammen (siehe Bild unten links) und Haken Sie die Biegungen in das Bodengitter ein (Bild unten rechts).



Im nächsten Arbeitsschritt werden die Halteösen des Seitengitters an der Front/Rückwand eingehakt und mit einer Zange umgebogen.

Nun steht die Hälfte des Korbes.
(Siehe Bild unten rechts)



Verfahren Sie mit der anderen Seitenwand identisch.
Jetzt sollte Ihr Korb so aussehen.



3. SCHRITT

Nun wird die letzte Front/Rückwand eingehakt
(auch hier wieder auf die 2/1 Aufteilung der
S-Biegungen achten)



Im Nachgang werden die Ösen des Gitters um die
Seitenwand gelegt und wieder mit der Zange umgebogen.



Nun steht Ihr Korb



4. SCHRITT

Die Distanzhalter werden nun eingehängt und die
Ösen umgebogen. So können sich diese beim
Befüllvorgang nicht lösen.



Nach der Befüllung wird der Deckel wie abgebildet mon-
tiert und mittels der mitgelieferten Klammern befestigt.



IHR LEDROSTEEL BOX IST NUN FERTIG!





hermann
hofmann GRUPPE

NATURSTEIN & GARTEN



Hermann Hofmann Unternehmensgruppe In der Region, für die Region.

Innovative Konzepte für Energiewirtschaft, Rohstoffe und Natur.



hermann
hofmann GRUPPE
VERWALTUNG



hermann
hofmann GRUPPE
ERNEUERBARE ENERGIEN



hermann
hofmann GRUPPE
NATURSTEIN & GARTEN



hermann
hofmann GRUPPE
BASALT & DIABAS



hermann
hofmann GRUPPE
KOMPOSTIERUNG

Öffnungszeiten Lager:

März bis Oktober

Mo - Fr 07:00 - 17:00 Uhr
Sa geschlossen

November bis Februar

Mo - Fr 08:00 - 16:00 Uhr
Sa geschlossen

www.hh-gruppe.de



**Herhof Naturstein
& Garten GmbH**

Riemannstraße 1
D-35606 Solms-Niederbiel

Tel.: 0 64 42 | 95 92-66

Fax: 0 64 42 | 95 92-44

naturstein@hh-gruppe.de